



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS

Markanın Tanımı Description of the Mark
TSE veya/or  veya/or **T S E**

BELGE NUMARASI
REFERENCE NUMBER OF LICENCE

000693-TSE-06/01

BELGENİN İLK VERİLİŞ TARİHİ
DATE OF FIRST ISSUE OF LICENCE

22.07.2003

BELGENİN SON GEÇERLİLİK TARİHİ
LICENCE VALID UNTIL

23.04.2017

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADI
NAME OF THE LICENCE HOLDER

TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI A.Ş./752

BELGE SAHİBİ KURULUŞUN ADRESİ
ADDRESS OF THE LICENCE HOLDER

BAHÇELİEVLER MAH. BOSNA BULVARI NO:148 34688 ÇENGELKÖY
İSTANBUL/TÜRKİYE

ÜRETİM YERİ ADI
NAME OF THE MANUFACTURING PLACE

TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI A.Ş.

ÜRETİM YERİ ADRESİ
ADDRESS OF THE MANUFACTURING PLACE

4 EYLÜL MAH.İNÖNÜ CAD.NO.245 BOZÜYÜK BİLECİK / TÜRKİYE

İPTAL EDİLEN BELGE NUMARASI (Varsa)
INDICATION OF SUPERSEDED LICENCE (if any)

14.0.30.4.26.00/TSE-9196

TESCİLLİ TİCARİ MARKASI
REGISTERED TRADE MARK

DEMİRDÖKÜM


İLGİLİ TÜRK STANDARDI
RELATED TURKISH STANDARD

TS EN 625 / Gaz Yakan Merkezi Isıtma Kazanları-Anma Isıtma Kazanları-
Anma Isı Yüğü 70 kW'ı Aşmayan Kombine Kazanlar (Birleşik Isıtma
Cihazları "Kombi") Sıcak Kullanım Suyu Üretimi İçin Belirli Şartlar /
28.09.1995 -- TS EN 483 / Kazanlar- Merkezi Isıtma- Gaz Yakan- Anma Isı
Yüğü 70 kW'ı Aşmayan C Tipi Kazanlar / 29.03.2001 -- TS EN 677 / Gaz
yakan merkezî ısıtma kazanları - Anma ısı girdisi 70 kW'ı aşmayan
yoğuşmalı kazanlar için belirli şartlar / 03.04.2007

BELGE KAPSAMI
SCOPE OF LICENCE

KAP.	KAT.	TİP	T.MOD.
20 kW	II2H3B/P	C12-C32-C52	HK A 120 C
24 kW	II2H3B/P	C12-C32-C52	HK A 124 C
30 kW	II2H3B/P	C12-C32-C52	HK A 130 C
20 kW	II2H3B/P	C12-C32-C52	HK A 220 C



18/04/2016

İSMAIL KAYNARCA
ESKİŞEHİR BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kopya ve silinti yapılamaz.

*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR * Tel: Direkt Tel:0-222-220 17

44 Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17

e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI (000693-TSE-06/01nolu belge devamı) : TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI A.Ş/752
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 625 / Gaz Yakan Merkezi Isıtma Kazanları-Anma Isıtma Kazanları-Anma Isı Yüğü 70 kW'ı Aşmayan Kombi Kazanlar (Birleşik Isıtma Cihazları 'Kombi') Sıcak Kullanım Suyu Üretimi İçin Belirli Şartlar / 28.09.1995 – TS EN 483 / Kazanlar- Merkezi Isıtma- Gaz Yakan- Anma Isı Yüğü 70 kW'ı Aşmayan C Tipi Kazanlar / 29.03.2001 – TS EN 677 / Gaz yakan merkezî ısıtma kazanları - Anma ısı girdisi 70 kW'ı aşmayan yoğunlaşmalı kazanlar için belirli şartlar / 03.04.2007

24 kW	II2H3B/P	C12-C32-C52	HK A 224 C
30 kW	II2H3B/P	C12-C32-C52	HK A 230 C
20 kW	II2H3B/P	C12-C32-C52	HK B 120 C
24 kW	II2H3B/P	C12-C32-C52	HK B 124 C
30 kW	II2H3B/P	C12-C32-C52	HK B 130 C
20 kW	II2H3B/P	C12-C32-C52	HK B 220 C
24 kW	II2H3B/P	C12-C32-C52	HK B 224 C
30 kW	II2H3B/P	C12-C32-C52	HK B 230 C

ELEKTRONİK ATEŞLEMELİ YOĞUŞMALI ANI SU ISITICILI KOMBİNE CİHAZLAR (KOMBİLER).

KAPASİTE	KATEGORİ	TİP	TİCARİ MODEL
24 kW	II2H3B/P	C12-C32-C52	HK B 224 P
30 kW	II2H3B/P	C12-C32-C52	HK B 230 P
35 kW	II2H3B/P	C12-C32-C52	HK B 235 P

ELEKTRONİK ATEŞLEMELİ ANI SU ISITICILI YOĞUŞMALI KOMBİNE CİHAZLAR (KOMBİLER)

KAPASİTE:

24 kW	II2H3+	C12,C32,C42,C52	HK B 224 CM
28 kW	II2H3+	C12,C32,C42,C52	HK B 230 CM

ELEKTRONİK ATEŞLEMELİ, ANI ISITICILI, BASINÇ SINIFI 2 OLAN HERMETİK YOĞUŞMALI KOMBİNE (KOMBİ) CİHAZLARI TİCARİ MODELİ: HSD B 120

KAPASİTE	KATEGORİ	TİP	TİCARİ MODEL
21,4 kW	II2H3B/P ve II2H3+	C13, C33, C43, C53,	HK B 220 PI
26,5 kW	II2H3B/P ve II2H3+	C13, C33, C43, C53,	HK B 224 PI
32,6 kW	II2H3B/P ve II2H3+	C13, C33, C43, C53,	HK B 230 PI

ELEKTRONİK ATEŞLEMELİ, ANI ISITICILI, BASINÇ SINIFI 2 OLAN, HERMETİK YOĞUŞMALI, KOMBİNE (KOMBİ) CİHAZLARI.

KAP.	KAT.	TİP	T.MOD.
20 kW	II2H3B/P	C12-C32-C52	HK A 120 CS
24 kW	II2H3B/P	C12-C32-C52	HK A 124 CS
30 kW	II2H3B/P	C12-C32-C52	HK A 130 CS
20 kW	II2H3B/P	C12-C32-C52	HK A 220 CS
24 kW	II2H3B/P	C12-C32-C52	HK A 224 CS
30 kW	II2H3B/P	C12-C32-C52	HK A 230 CS
20 kW	II2H3B/P	C12-C32-C52	HK B 120 CS
24 kW	II2H3B/P	C12-C32-C52	HK B 124 CS
30 kW	II2H3B/P	C12-C32-C52	HK B 130 CS
20 kW	II2H3B/P	C12-C32-C52	HK B 220 CS
24 kW	II2H3B/P	C12-C32-C52	HK B 224 CS



18/04/2016

İSMAİL KAYNARCA
ESKİŞEHİR BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR * Tel: Direkt Tel:0-222-220 17

44 Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr



TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ
TÜRK STANDARDLARINA UYGUNLUK BELGESİ EKİ
TURKISH STANDARDS INSTITUTION
CERTIFICATE OF CONFORMITY TO TURKISH STANDARDS APPENDIX

BELGE KAPSAMI (000693-TSE-06/01nolu belge devamı) : TÜRK DEMİRDÖKÜM FABRİKALARI A.Ş/752
İLGİLİ TÜRK STANDARDI(RELATED TURKISH STANDARD) TS EN 625 / Gaz Yakan Merkezi Isıtma Kazanları-Anma Isıtma Kazanları-Anma Isı Yüğü 70 kW'ı Aşmayan Kombi Kazanlar (Birleşik Isıtma Cihazları 'Kombi') Sıcak Kullanım Suyu Üretimi İçin Belirli Şartlar / 28.09.1995 – TS EN 483 / Kazanlar- Merkezi Isıtma- Gaz Yakan- Anma Isı Yüğü 70 kW'ı Aşmayan C Tipi Kazanlar / 29.03.2001 – TS EN 677 / Gaz yakan merkezî ısıtma kazanları - Anma ısı girdisi 70 kW'ı aşmayan yoğuşmalı kazanlar için belirli şartlar / 03.04.2007

30 kW II2H3B/P C12-C32-C52 HK B 230 CS
ELEKTRONİK ATEŞLEMELİ YOĞUŞMALI KAZANLAR.

KAPASİTE	KATEGORİ	TİP	TİCARİ MODEL
23 KW	II2H3B/P ve II2H3+	C13, C33, C43, C53, C83, B23, B23P, B33	Nitromix P 24
23 KW	II2H3B/P ve II2H3+	C13, C33, C43, C53, C83, B23, B23P, B33	Nevamix PN 24

ELEKTRONİK ATEŞLEMELİ, ANİ ISITICILI, BASINÇ SINIFI 2 OLAN, HERMETİK, YOĞUŞMALI KOMBİNE (KOMBİ) CİHAZLAR

KAPASİTE	KATEGORİ	TİP	TİCARİ MODEL
24 KW	II2H3B/P	C12-C32-C42-C52-C82-B22-B22P	Nitron Condense 24
28 KW	II2H3B/P	C12-C32-C42-C52-C82-B22-B22P	Nitron Condense 28

ELEKTRONİK ATEŞLEMELİ, ANİ ISITICILI, BASINÇ SINIFI 2 OLAN, HERMETİK, YOĞUŞMALI KOMBİNE (KOMBİ) CİHAZLAR (KAP.GEN.TAR.07.10.2015)



18./04/2016

İSMAİL KAYNARCA
ESKİŞEHİR BELGELENDİRME
MÜDÜRÜ

*Bu belge, belgelendirilen ürünün, üretim yerinin Enstitümüzün belirlediği şartları karşıladığını da gösterir.

*Bu belge hiç bir suretle tahrif edilemez, kısmen veya okunmasını zorlaştıracak şekilde çoğaltılamaz, kazıntı ve silinti yapılamaz.

*TSE ESKİŞEHİR BELGELENDİRME MÜDÜRLÜĞÜ * Adres: Yenibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi Fidan Sokak No:25 Tepebaşı /ESKİŞEHİR * Tel: Direkt Tel:0-222-220 17

44 Santral:0-222/322 80 00* Faks: 0-222-220 58 60

*TSE BELGELENDİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞI; Adres: Necatibey Cad. No:112 06100 Bakanlıklar/ANKARA – Tel: 0 312 416 64 81 / 416 64 27, Faks: 0 312 416 66 17
e-posta : bmb@tse.org.tr , web : www.tse.org.tr